

Communications.

Description d'un *Aphodius* nouveau de Russie [COL. SCARABAEIDAE]

par E. BENDERITTER.

Aphodius lineatosetosus, n. sp. — Tête brune, un peu plus claire antérieurement et sur les côtés; joues transversalement coupées à leur bord postérieur; suture frontale avec un très petit tubercule. Prothorax entièrement rebordé à la base et sur les côtés, brun très clair avec une tache discale brun foncé, carrée, touchant le bord antérieur: fond brillant; ponctuation fine, bien espacée et peu profonde, un peu plus forte sur les côtés qui paraissent légèrement mats. Écusson brun très clair. Élytres testacé-jaunâtre à suture étroitement brune; stries profondes, faiblement crénelées; interstries légèrement convexes, fortement ponctués sur fond brillant (la ponctuation forte et dense donne avec la villosité, un aspect général mat), entièrement garnis de soies courtes, couchées et disposées sur trois rangs. Dessous brun clair, à villosité éparse et longue; extrémité du pygidium garnie de soies fines et très longues. Fémurs testacés; tibias et tarses un peu plus foncés. Tarses longs et grêles, à 1^{er} article plus long que les 2^e et 3^e réunis; les deux éperons longs, l'interne plus long que le premier article des tarses. — Long. 8 mill.

Russie méridionale.

Ce très bel insecte provient de la collection de M. DE LA PERRAUDIÈRE où il portait le nom inédit de *Zuberi*.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(douzième note ⁽¹⁾) (faune cavernicole du Djurdjura) [COL. STAPHYLINIDAE]

par P. DE PEYERIMHOFF.

34. — *Paraleptusa cavatica*, n. sp. — *Nilidissima, rufa, subtilissime flavo pubescens, setisque nigris consuetis (quaternis utrinque ad marginem pronoti, singulisque ad humeros) instructa. Caput magnum, omnino laeve; oculi in modum arcus, margine supero excepto, depigmen-*

(1) Pour les onze premières notes, voir ce *Bulletin* [1905-1910].